

Новый модельный ряд оборудования ГНБ компании Universal HDD

Александр Мурованный,
Universal HDD, США




NO-DIG МОСКВА



UNIVERSAL
HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

Новый Модельный Ряд 2012



Новый Модельный Ряд 2012



Автоматический, гидравлический погрузчик штанг

Новый Модельный Ряд 2012



Кабина для двух операторов, слежение фактических параметров их регулировка, дисплей DCI, камеры наблюдения



Новый Модельный Ряд 2012



Усиленный механизм раскручивания с центратором штанги

Инновации

Дополнительные блоки охлаждения



Модифицированная установка UNi 100x120 для особо-жарких регионов. Система снабжена дополнительным циклом охлаждения и кондиционером для термо-контроля кабины оператора.




Главный блок охлаждения

Инновации

Мониторинг




Диагностика



Архивная Запись



Удаленный Доступ



Многофункциональный блок мониторинга и диагностики главных и второстепенных функций установки. Включает в себя систему оповещения, предупреждения и диагностики.

Удаленная Диагностика


Планшет



Компьютер



Смартфон




Возможности iPad



Руководства по
эксплуатации,
сервису и
каталог запчастей



Видео
конференция
со специалистом



Рекорд По Времени



- Объект: Флорида, США
 - Залив Пенсакола
- Установка ГНБ: UNI 160x240
- Локация: DigiTrak Eclipse SST
- Бентонит: MaxGel (MI Swaco)
- Длинна: 885 м
- Диаметр Трубы: 450 мм
- Материал: Полиэтилен толстостенный
- Время Пилотной: 8 часов
- Время Протяжки: 10 часов
- Назначение: Водопроводная магистраль

Рекорд По Времени

